

## Joints tournants (petits animaux)



## Caractéristiques

Thermoplastique à résistance élevée aux chocs, tuyau hypodermique en acier inoxydable de précision, joints en Teflon. Canaux simples ou doubles pour fluide pour toute une gamme de tailles d'aiguilles.

point tournant standard pour ongeur HIP  Sint tournant standard pour ongeur HIP avec col fixe our bras (code 2utf(39).0) equilibrage connected the endouts service our bras (code 2utf(39).0) equilibrage connected the endouts service our bras dood e2utf(39).0) equilibrage connected the endouts service our bras dood e2utf(39).0) equilibrage connected the endouts service our bras dood e2utf(39).0) equilibrage to the endouts service of fixe our bras dood e2utf(39).0) equilibrage to the endouts service our bras dood e2utf(39).0) equilibrage to the endouts service our bras dood e2utf(39).0) equilibrage to the endouts service our bras dood e2utf(39).0) equilibrage to the endouts service our bras dood e2utf(39).0) equilibrage to the endouts service our bras dood e2utf(39).0) equilibrage to endout service our endoute endout service our endoute endout service our endouted endoute endout service our endouted en	toute une gamme de tames à digumes.								
ongeur HIP  point tournant standard pour ongeur HIP avec col fixe your bras (code2utf('39',0)équilibrage  point tournant standard pour ongeur HIP avec col fixe your bras (code2utf('39',0)équilibrage et embouts errorullables  EANAL DOUBLE  point tournant pour rongeur	CANAL SIMPLE	18 gauge	22 gauge	20 gauge	21 gauge	23 gauge	26 gauge	27 gauge	
ongeur HIP avec col fixe four bras for foot parts for foot bras for foot parts for foot bras for foot parts foot parts for foot parts foot parts for foot parts foot parts for foot parts for foot parts foot	Joint tournant standard pour rongeur HIP	Х	RSP1	RSP2	RSP3	RSP4	RSP5	RSP6	
ongeur HIP avec col fixe sour bras dcode2utf(391,0) squilibrage et embouts recrouillables  CANAL DOUBLE  Dint tournant pour rongeur  HIP - 2 canaux  COINTS TOURNANTS  POUR SOURIS  Dints tournants pour souris  X  MSP1  X  X  X  MSP4  MSP5  MSP6  MSP6  CANAL POUR PETIT  INIMAL  Cobaye, etc.  BSP2  X  BSP1  X  SSP1  X  X  X  X  X  X  X  MSP4  MSP5  MSP6  COBAY  COBAY	Joint tournant standard pour rongeur HIP avec col fixe pour bras dcode2utf('39',0)équilibrage	X	RSP1C	RSP2C	RSP3C	RSP4C	RSP5C	X	
oint tournant pour rongeur HIP - 2 canaux  OINTS TOURNANTS POUR SOURIS  Dints tournants pour souris HIP  CANAL POUR PETIT ANIMAL  Cobaye, etc.  BSP2  X  RSPF2  RSPF1  RSPF4  RSPF4  RSPF3  X  X  X  X  MSP4  MSP5  MSP6  MSP6  CANAL POUR PETIT ANIMAL  Cobaye, etc.  BSP2  X  BSP1  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	Joint tournant standard pour rongeur HIP avec col fixe pour bras dcode2utf('39',0) équilibrage et embouts verrouillables	X	RSP1CL	RSP2CL	RSP3CL	RSP4CL	RSP5CL	X	
HIP - 2 canaux  OINTS TOURNANTS POUR SOURIS  District tournants pour souris  X MSP1 X X MSP4 MSP5 MSP6  CANAL POUR PETIT ANIMAL  Cobaye, etc. BSP2 X BSP1 X X X X X X X  Egalement disponible en acier inoxydable, tuyau hypodermique en acier inoxydable de précision, joints en Teflon. Canaux simples ou doubles pour fluide pour toute aine gamme de tailles d'aiguilles.	CANAL DOUBLE								
POUR SOURIS  Inits tournants pour souris  X  MSP1  X  X  X  MSP4  MSP5  MSP6  MSP6  CANAL POUR PETIT  NIMAL  Cobaye, etc.  BSP2  X  BSP1  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	Joint tournant pour rongeur - HIP - 2 canaux	Х	RSPF2	RSPF1	RSPF4	RSPF3	Х	Х	
CANAL POUR PETIT ANIMAL Cobaye, etc. BSP2 X BSP1 X X X X X  Egalement disponible en acier inoxydable, tuyau hypodermique en acier inoxydable de précision, joints en Teflon. Canaux simples ou doubles pour fluide pour toute ine gamme de tailles d'aiguilles.	JOINTS TOURNANTS POUR SOURIS								
Cobaye, etc.  BSP2  X  BSP1  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X	Joints tournants pour souris HIP	Х	MSP1	X	Х	MSP4	MSP5	MSP6	
galement disponible en acier inoxydable, tuyau hypodermique en acier inoxydable de précision, joints en Teflon. Canaux simples ou doubles pour fluide pour toute ine gamme de tailles d'aiguilles.	CANAL POUR PETIT ANIMAL								
ine gamme de tailles d'aiguilles.	Cobaye, etc.	BSP2	X	BSP1	X	X	Χ	Χ	
ine gamme de tailles d'aiguilles.									
ANAL SIMPLE X RSS1 RSS2 RSS3 RSS4 X X	Également disponible en acier inoxydable, tuyau hypodermique en acier inoxydable de précision, joints en Teflon. Canaux simples ou doubles pour fluide pour toute une gamme de tailles d'aiguilles.								
	CANAL SIMPLE	Х	RSS1	RSS2	RSS3	RSS4	Χ	Х	

Ajoutez -S après le code du produit pour une livraison stérile!





