



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Ventielboxen voor Legacy & Legato pompen



We bieden twee types ventielboxen: autovullend en continu. De autovulbox beschikt over één ventiel, dat wordt gebruikt om de spuit opnieuw te vullen wanneer ze leeg of deels leeg is. Dit type ventielbox is geschikt voor elke infusie-/aspiratiepomp. Elke spuit moet een eigen ventielbox hebben. De continuventielbox beschikt over 2 ventielen. Hij is geschikt voor push/pull-pompen en onze continuustroompompen of een continuustroomopstelling met 2 afzonderlijke pompen om een continue stroom te verschaffen. Terwijl de ene spuit wordt gevuld, dient de andere toe.

Lage druk

< 25 psi (1,7 bar)

- Knijpventielen
- C-flex slangen meegeleverd, 1/16"ID x 1/8"OD

Middelmatige druk

< 100 psi (6,8 bar)

- PTFE ventielen
- Alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen zijn PTFE
- 3 aansluitingen (1/4-28 met 1/16" OD koppelingen voor kunststof slangen)

Hoge druk

< 200 psi (13,8 bar)

- Roestvrij staal 303
- Pakkingen in contact met vloeistoffen: perfluorelastomeer en PTFE
- 3 aansluitingen (1/8" NTP met 1/4"OD Swagelok-koppeling voor rvs slangen – niet meegeleverd)



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS


Ventiemboxdiagrammen

Autovulventielboxen:

Eén ventiel - Gewoonlijk gebruikt om een spuit opnieuw te vullen wanneer ze deels leeg is.

Ventielboxen voor continuoediening:

Dubbele ventielen - Gewoonlijk gebruikt met een Legato 270 continupomp of Model 270.



Specificaties

Bestelnummer	Ventielkits
788345	Autovulkit lage druk
788346	Continu-toedieningskit lage druk - (2x autovulkit)
788347	Autovulkit mid. druk moer/verbindingstuk Moer: PEEK 1/16, 1/4-28 (3st), Verbindings-stuk: zonder flens 1/16 (3 st.) & slangen: PTFE (5 ft; 152,4 cm)
788348	Continu-toedieningskit middelmatige druk moer/verbindingstuk (2x autovulkit)
788349	Autovulkit middelmatige druk slangkoppeling 1/16 (3 st) & C-flex slangen (10 ft; 304,8 cm)
788351	Autovulkit middelmatig druk Luer, Luer-lock vrouwelijk-mannelijk 1/4-28 (1st), Luer-lock mannelijk-vrouwelijk 1/4-28 (2 st)
788352	Continu-toedieningskit middelmatige druk Luer - (2x autovulkit)
788353	Continu-toedieningskit middelmatige druk slangkoppeling - (2x autovulkit)

Bestelnummer	Standaardversie
788333	Autovulventielbox, lage druk
788336	Autovulventielbox, middelmatige druk
788338	Autovulventielbox, hoge druk
788332	Continuustroomventielbox, lage druk
788335	Continuustroomventielbox, middelmatige druk
788337	Continuustroomventielbox, hoge druk



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be