



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Oorstaven voor ratten



68U301 Oorstaven, paar, ratten, 18°

De 18° oorstaven zijn spits en kunnen ver in het gehoorkanaal doordringen, waardoor ze de schedel op een gepaste manier fixeren. Soms beschadigen ze echter het trommelvlies, wat de fysiologie van het dier kan beïnvloeden na langdurig onderzoek.

68U302 Oorstaven, paar, ratten, 45°

Deze niet-perforerende oorstaven hebben een tophoek van 45° en perforeren het trommelvlies niet. Ze zijn goed geschikt voor langdurige onderzoeken met ratten.



68U309 Oorstaven, paar, ratten, hol 30°

Deze oorstaven zijn ontworpen voor gehooronderzoek. De holten in de oorstaven laten geluidsstimuli door en hebben een diameter van 0,7 mm vooraan en 3,0 mm achteraan. De oorstaven hebben een tophoek van 30°, waardoor ze het trommelvlies niet beschadigen.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



68U305 Oorstaven, paar, rat, hol, holte van 1,5 mm voor geluidsstimuli

Deze oorstaven zijn ontworpen voor gehooronderzoek. De holten in de oorstaven laten geluidsstimuli door. De holte heeft een diameter van 1,0 mm vooraan en 3,0 mm achteraan. De oorstaven hebben een tophoek van 45°, waardoor ze het trommelvlies niet beschadigen.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be