



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Barres d'oreille pour rat



68U301 Barres d'oreille, paires, rat, 18°

Les barres d'oreille à 18° à embout conique peuvent pénétrer profondément à l'intérieur du canal auditif, ce qui permet de fixer fermement et commodément le crâne. Mais elles peuvent parfois endommager le tympan, ce qui peut influencer la physiologie des animaux après des études de long terme.

68U302 Ear Bars, Pairs, Rat, 45 Deg

Les barres d'oreille à 45° non perforantes sont dotées d'un cône à 45° et ne perforent pas le tympan. Elles sont parfaites pour les études de long terme avec des rats.



68U309 Barres d'oreille, paires, rat, creuses, 30°

Ces barres d'oreille sont conçues pour la recherche sur l'audition. Le stimulus sonore est transmis à travers les cavités des barres d'oreille. Le diamètre de la cavité frontale est de 0,7 mm, celui de la cavité de l'extrémité arrière est de 3,0 mm. L'extrémité des barres d'oreille est inclinée à 30°, ce qui n'endommage pas le tympan.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



68U305 Barres d'oreille, paires, rat, creuses, cavité de 1,5 mm pour stimuli auditifs

Ces barres d'oreille sont conçues pour la recherche sur l'audition. Le stimulus sonore est transmis à travers les cavités des barres d'oreille. Le diamètre de la cavité frontale est de 1,0 mm, celui de la cavité de l'extrémité arrière est de 3,0 mm. L'extrémité des barres d'oreille est inclinée à 45°, ce qui n'endommage pas le tympan.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be