



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## Sets d'attache pour perfusion et sets d'extension



### Série Tis

#### **Sets d'attache à aiguilles émoussées pour perfusion**

Les sets d'attache pour perfusion présentent une aiguille émoussée fixée à une extension Tygon et sont utilisés pour connecter un cathéter à la source de la perfusion à travers une attache. Ils peuvent être commandés dans toute une gamme de gauges d'aiguille avec des longueurs d'aiguille et de tuyau d'extension sur mesure et sont équipés d'un embout verrouillable femelle, sauf spécification différente.

Les sets d'attache pour perfusion sont expédiés en conditions stériles (ETO) en boîtes de 20.

### Série TISH

#### **Sets d'attache à aiguilles de Huber pour perfusion**

Les sets d'attache pour perfusion Huber présentent une aiguille de Huber fixée à une extension Tygon et sont utilisés pour accéder à un dispositif d'accès vasculaire. La ligne de perfusion passe d'un VAP à travers un système d'attache vers la source de perfusion. Ils peuvent être commandés dans toute une gamme de gauges d'aiguille avec des longueurs d'aiguille et de tuyau d'extension sur mesure et sont équipés d'un embout verrouillable femelle, sauf spécification différente. Les sets d'attache pour perfusion Huber sont expédiés en conditions stériles (ETO) en boîtes de 20.

## Informations de commande



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Gauge dcode2utf('39',0)aiguille	Longueur de tuyau	Longueur dcode2utf('39',0)aiguille			
		1/2" (12,7 mm)	5/8" (15,88 mm)	3/4" (19,05 mm)	1" (25,4 mm)
Série TISH - Sets dcode2utf('39',0)attache pour perfusion Huber - avec une aiguille de Huber, un embout verrouillable femelle et un clamp					
22	45 cm	TISH22-5-18	TISH22-625-18	TISH22-75-18	TISH22-100-18
22	90 cm	TISH22-5-36	TISH22-625-36	TISH22-75-36	TISH22-100-36
20	45 cm	TISH20-5-18	TISH20-625-18	TISH20-75-18	TISH20-100-18
20	90 cm	TISH20-5-36	TISH20-625-36	TISH20-75-36	TISH20-100-36
Série TIS - Sets dcode2utf('39',0) attache pour perfusion - avec une aiguille émoussée, un embout verrouillable femelle et un clamp					
22	45 cm	TIS22-5-18	TIS22-625-18	TIS22-75-18	TIS22-100-18
22	90 cm	TIS22-5-36	TIS22-625-36	TIS22-75-36	TIS22-100-36
20	45 cm	TIS20-5-18	TIS20-625-18	TIS20-75-18	TIS20-100-18
20	90 cm	TIS20-5-36	TIS20-625-36	TIS20-75-36	TIS20-100-36

## Série ES Sets d'extensions

Les sets d'extension sont disponibles dans divers matériaux, y compris des tuyaux en polyuréthane, Tygon et PE-PVC coextrudé dans des longueurs et configurations sur mesure. Ils sont expédiés en conditions stériles (ETO) en boîtes de 10 avec des embouts verrouillables mâles et femelles et un clamp, sauf spécification différente. Lorsque vous commandez des sets d'extension, spécifiez le matériau du tuyau, la longueur et la configuration de l'embout verrouillable. Exemples :


ES-60M/M est un set d'extension Tygon de 60 " de long avec un clamp et des embouts verrouillables mâles aux deux extrémités.

ES-7P-48M/F est un set d'extension en polyuréthane de 48 " de long avec des embouts verrouillables mâle et femelle.

### **Lignes d'extension à embout verrouillable - Connexion du cathéter au joint tournant**

Lignes d'extension en polyuréthane ou Tygon avec connecteurs pour cathéter ou embouts verrouillables mâles compatibles avec une large gamme de joints tournants. Ces sets d'extension connectent le cathéter de l'animal à un joint tournant. La connexion est réalisée avec un connecteur pour cathéter en acier inoxydable ou un embout verrouillable à l'extrémité du cathéter.

### **Lignes d'extension à embout verrouillable - Mâle à femelle**



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Lignes d'extension en polyuréthane ou Tygon avec diverses configurations d'embout verrouillable et longueurs : mâle-mâle, mâle-femelle ou femelle-femelle.

***Lignes d'extension à embout verrouillable - Connexion du joint tournant à la pompe***

Lignes d'extension en polyuréthane ou Tygon dans divers diamètres et avec des embouts verrouillables femelles pour s'adapter à la plupart des gauges de joints tournants



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

**[www.carfil.be](http://www.carfil.be)**